

Scénario 1 (i) – Couverture semestrielle de la SVA par méthode de distribution et par groupe d'âge													
Données semestrielles par groupe d'âge	Dénominateurs				Numérateurs				Couverture				
	Routine		Événements (JNV)		Routine		Événements (JNV)		Routine		Événements (JNV)		
	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	
Source de données	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	Programme polio/PEV	Programme polio/PEV	Rapports mensuels combinés par district	Rapports mensuels combinés par district	Résumé par district des feuilles de pointage des JNV	Résumé par district des feuilles de pointage des JNV					
Références de la formule :	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	E/A	F/B	G/C	H/D									
District 1	97,235	486,175	126,068	630,340	72,400	52,590	20,211	385,951	74%	11%	16%	61%	
District 2	122,760	613,800	144,261	721,305	99,498	157,908	5,800	701,096	81%	26%	4%	97%	
District 3	68,009	340,045	79,029	395,145	38,765	95,898	23,739	196,125	57%	28%	30%	50%	
District 4	153,698	768,490	179,220	896,100	50,458	65,289	18,521	325,956	33%	8%	10%	36%	
Jusqu'au													
District n													
TOTAL NATIONAL	441,702	2,208,510	528,578	2,642,890	261,121	371,685	68,271	1,609,128	59%	17%	13%	61%	

1

2a

2b

3a

3b

4

5

1. BCS = Bulletin annuel du Bureau central de la statistique : p. ex, recensement de 2009 + estimation de la croissance de la population

Important de signaler et d'utiliser (pour les responsables du programme) : quatre estimations de couverture, colonnes I à L

Pour le calcul de couverture pour les groupes d'âge combiné (de 6 à 59 mois), voir le tableau suivant : Scénario 1 (ii)

Scénario 1(ii) – Couverture semestrielle de la SVA par (groupes d'âge combinés et par méthode de distribution)							
Données semestrielles du scénario 1 (i)	Dénominateurs		Numérateurs		Couverture		Couverture globale du semestre 6 à 59 mois (combiné)
	Routine	Événement (JNV)	Routine	Événement (JNV)	Routine	Événement (JNV)	
	6 à 59 mois (combiné)		6 à 59 mois (combiné)		6 à 59 mois (combiné)		
Source des données	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	Polio/PEV (JNV)	Rapports mensuels des districts	Résumé par district des feuilles de pointage des JNV			
Référence de la formule (du scénario 1 (Di)):	A+B	C+D	E+F	G+H	E+F/A+B	G+H/C+D	Couverture la plus élevée (M)
District 1	583,410	756,408	124,990	406,162	21%	54%	54%
District 2	736,560	865,566	257,406	706,896	35%	82%	82%
District 3	408,054	474,174	134,663	219,864	33%	46%	46%
District 4	922,188	1,075,320	115,747	344,477	13%	32%	32%
Jusqu'au							
District n							
TOTAL NATIONAL	2,650,212	3,171,468	632,806	1,677,399	24%	53%	53%

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9

1. BCS = Bulletin annuel du Bureau central de la statistique : p. ex, recensement de 2009 + estimation de la croissance de la population

La colonne M (les méthodes de distribution et les groupes d'âge combinés) peut servir au calcul de la couverture annuelle globale à deux doses. Cependant, ce calcul est moins utile à la gestion du programme et pourrait être impossible à générer dans des situations plus complexes.

Scénario 2 (i) – Couverture semestrielle de la SVA par méthode de distribution et par groupe d'âge												
Données semestrielles par groupe d'âge	Dénominateurs				Numérateurs				Couverture			
	Routine		Événement (JSE)		Routine		Événement (JSE)		Routine		Événement (JSE)	
	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois
Sources des données	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	Estimation HMIS du MDS	Estimation HMIS du MDS	Rapports mensuels combinés par district	Rapports mensuels combinés par district	Résumé par district des feuilles de pointage de la JSE	Résumé par district des feuilles de pointage de la JSE				
Références de la formule :	A	B	C	D	E	F	G	H	E/A	F/B	G/C	H/D
District 1	206,894	986,175	235,063	1,067,306	162,657	-	24,025	885,852	79%	-	10%	83%
District 2	134,152	613,800	149,001	749,175	87,200	-	25,800	376,852	65%	-	17%	50%
District 3	158,226	768,490	164,590	806,490	78,610	-	32,974	636,125	50%	-	20%	79%
District 4	56,807	340,045	68,732	355,631	52,933	-	0	318,699	93%	-	0%	90%
Jusqu'au District n												
TOTAL NATIONAL	556,079	2,708,510	617,386	2,978,601	370,400	-	82,799	2,217,528	69%	-	13%	74%

1

2

3a

3b

3c

1. BCS = Bulletin annuel du Bureau central de la statistique : p. ex, recensement de 2009 + estimation de la croissance de la population

Voir le prochain tableau (scénario 2(ii)) pour le calcul de la couverture combinée des groupes d'âge (6 à 59 mois).

Scénario 2(ii) – Couverture semestrielle de la SVA combinée des groupes d'âge pour une méthode de distribution				
	Dénominateurs	Numérateurs	Couverture	Couverture globale pour le semestre
Données semestrielles par groupe d'âge	Événement (JSE)	Événement (JSE)	Événement (JSE)	Impossible de combiner les méthodes de distribution et les groupes d'âge pour cet agencement de méthodes par groupe d'âge dans le présent scénario.
	6-59 mois	6-59 mois	6-59 mois	
Source des données	Estimation HMIS du MDS	Résumé par district des feuilles de pointage de la JSE		
Référence de la formule (du scénario 2(i)):	C+D	G+H	G+H/C+D	
District 1	1,302,369	909,877	70%	
District 2	898,176	402,652	45%	
District 3	971,080	669,099	69%	
District 4	424,363	318,699	75%	
Jusqu'au District n				
TOTAL NATIONAL	3,595,987	2,300,327	64.0%	

4

5

Impossible de calculer une estimation de la couverture combinée des méthodes de distribution et les groupes d'âge dans ce scénario puisqu'il n'y a pas (intentionnellement) de données du numérateur pour la distribution aux enfants âgés de 12 à 59 mois lors de contacts de routine avec les services de santé.

Scénario 3 - Couverture semestrielle de la SVA par méthode de distribution et par groupe d'âge										
Données semestrielles	Dénominateurs				Numérateurs				Couverture	
	Routine		Événement (JSE)		Routine		Événement (JSE)		Routine	Événement (JSE)
	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois	6-11 mois	12-59 mois
Sources de données	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	BCS – Rec. 2009 + croissance population ¹	Estimation HMIS du MDS	Estimation HMIS du MDS	Rapports mensuels combinés par district	Rapports mensuels combinés par district	Résumé par district des feuilles de pointage de la JSE	Résumé par district des feuilles de pointage de la JSE		
Référence de la formule :	A	B	C	D	E	F	G	H	I E/A	J H/D
District 1	110,492	-	-	1,191,460	79,600	-	-	1,043,804	72%	88%
District 2	138,224	-	-	1,107,040	93,992	-	-	879,408	68%	79%
District 3	272,036	-	-	2,531,824	251,948	-	-	2,544,500	93%	101%
District 4	409,388	-	-	3,602,272	346,272	-	-	3,294,796	85%	91%
Jusqu'au District n										
TOTAL NATIONAL	930,140	-	-	8,432,596	771,812	-	-	7,762,508	83%	92%

1

3

1. BCS = Bulletin annuel du Bureau central de la statistique : p. ex, recensement de 2009 + estimation de la croissance de la population

Important de signaler et d'utiliser (pour les responsables du programme) : deux estimations de couverture, colonnes I et J

Impossible de calculer une estimation de la couverture combinée des groupes d'âge (de 6 à 59 mois) dans ce scénario.